



SAFFEX



HORECA



**Təmizlik və Sanitariya**  
Məhsullar | Təchizat | Təcrübə

**KATALOQ 2023**



SAFFEX

**Best for cleaning**

# Haqqımızda

Saffex MMC, 2023-cü ildə təsis olunan HORECA sektorunda peşəkar təmizləmə və gigiyena məhsulları üzrə xidmət göstərən şirkətdir.

Biz sizi təmizlik və gigiyena məsələlərində ən yüksək keyfiyyətli məhsullarla təmin etmək üçün burdayıq. Saffex HRC olaraq, müştərilərimizin sağlamlığı və rahatlığı üçün xidmət göstərir və bu məqsədə nail olmaq üçün ən yaxşı məhsulları təqdim edirik.



SAFFEX

# MÜŞTƏRİLƏRİMİZ

PORT BAKU  
BÄZÄR

DREAMLAND  
BAKU  
COURTYARD RESORTS

AzeriMed  
Düzgün seçim - sizin sağlamlığınızdır!

Mangal  
STEAKHOUSE

liv BONA DEA  
HOSPITAL

AzVirt

TheLandmark  
Hotel-Baku

166  
TƏMİZLİK  
XİDMƏTİ

BADAM  
Medical Center

Caspian  
International  
Hospital

ÖZSÜT  
1938

HAYAT  
CATERING

BAKIKHANOV  
MALL

CENGİZ  
İNŞAAT

AŞHAN

CENTRAL  
BAKU

SAPPHIRE  
HOTELS GROUP

Midtown Hotel  
★★★★

DINE HALL  
AZERBAIJAN

Bravo

mint  
SERVICES



## PARTNYORLARIMIZ

**CARPEX**  
THE POWER of PERFECTION

  
**entem**  
temiz kimya çözümleri

**GRATIAS**  
Professional



  
**Vialli**  
CLEANING ACCESSORIES

  
**RULOPAK**

**Veiro** | Professional  
Premium

**STAFF**

# *BİNA TƏMİZLİYİ*

*VƏ ŞƏXSİ GİGIYENA VASİTƏLƏRİ*



## OLEX

### Çox məqsədli ümumi təmizlik maddəsi

#### Multi purpose general cleaning agent

Bütün sərt və silinə bilən səthlərdə istifadə edilən yüksək təsirli, çox məqsədli ümumi təmizlik maddəsidir. Bütün növ döşəmə, qapı, kafel, keramika, xalça, mebel, parket, dəri, PVC, şüşə, divar və boyanmış səthlərin gündəlik təmizliyində istifadə edilə bilər. Xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır. Köpüyü tənzimlənən olduğu üçün yeryuyan maşınlarda istifadə edilə bilər.

HƏCMİ

5 lt

pH

9-10

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 5-10 qram



## SHINE

### Ətirli səth təmizlik maddəsi

#### Surface cleaning agent with perfume

Yuyula bilən bütün növ sərt səthləri çirk, iz, qalıq və ləkə saxlamadan təmizləyir və parladır. Durulama və qurutma tələb etmir. Xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır. Cilalı (laklı) səthlərdə təmizlik və baxım üçün tətbiq edilə bilər. Cilalı (lakı) və parlaqlığı qoruyur. Köpüyü tənzimlənən olduğu üçün yeryuyan maşınlarda istifadə edilə bilər.

HƏCMİ

5 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 10-20 qram



## SILASS

### Ağır kir və cila (lak) təmizləmə maddəsi

#### Dirt and polish remover

Qələviyə davamlı PVC, PVA, PU və bütün növ sərt səthlərdə istifadə olunan təmizlik maddəsidir. Səthə hopmuş ağır kir və yağ qalıqlarını təmizləyir, aşınmış cilalı (lakı) rahatlıqla həll edir. Tək diskli cilalama maşını, avtomatik yeryuyan maşın və mop ilə tətbiq edilə bilər.

HƏCMİ

5 lt  
20 lt

pH

9-11

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 50 -200 qr



## KRISTALIZE

### Mərmər və digər təbii daşlar üçün cila (lak) maddəsi

#### Polishing agent for marble and other natural stones

Mərmər, travertin, mozaika kimi kalsium karbonat əsaslı daşların cilalanmasında (laklama) istifadə olunur. Kalsiumla birləşərək səthdə sərt və davamlı qoruyucu təbəqə yaradır. Döşəmənin kirlənməyə və cızılmaya qarşı müqavimətini artırır. Sürüşmə riskini azaldır.

HƏCMİ

5 lt

pH

1-3

İSTİFADƏ QAYDASI

1-1.5 lt / 100 m<sup>2</sup>



## POLİMER

### Polimer əsaslı ekstra parlaq cila (lak) maddəsi

#### Polymer based extra gloss polish

Bütün növ PVC, linoleum və s. səthlərdə istifadə olunan polimer əsaslı cila maddəsidir. Döşəmədə uzun müddətli, sərt və davamlı qoruyucu təbəqə amələ gətirir. Suyu davamlıdır, kir tutmur. Döşəmədən asılı olaraq 3 və ya 4 qat istifadə olunur.

HƏCMİ

5 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

1-2 lt / 100 m<sup>2</sup>





## NEOSTAR

**Cila (lak) qatqılı təmizlik və baxım maddəsi (yer yuma maşınlarında istifadəsi uyğundur)**  
**Cleaning and maintenance agent with polish additive (suitable for use in washing machines)**

Bütün növ cilalı və cilasız döşəmələrin gündəlik təmizliyi və baxımı üçün istifadə olunan maddədir. PVC, marmar, mozaika, qranit və s. oxşar səthlərdə istifadə oluna bilər. Az köpüklü olduğu üçün yer yuyan maşınlarda istifadəsi uyğundur. Cilalı (lakı) və parlaqlığı qoruyur. Xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır.

HƏCMİ

5 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 5-10 qr



## HYPNOSE ULTRA

**Xlor əsaslı gigiyenik təmizlik maddəsi**  
**Chlorine based hygienic cleaning agent**

Çətin gedən ləkələri, yağ və protein qalıqlarını təmizləyir. Təmizlikdən sonra mühitdə xoş qoxusu qalır. Təmizlik və gigiyena tələb olunan hər yerdə rahatlıqla istifadə edilə bilər. Ət kəsim yerləri, qida, at və süd emalı müəssisələrində divarların, döşəmələrin, alət və avadanlıqların təmizliyini və gigiyenik olmasını təmin edir.

HƏCMİ

1 lt

5 lt

20 lt

pH

10-12

İSTİFADƏ QAYDASI

1 lt suya 20-50 qr



## PENLOP

**Köpüyü tənzimlənən xalça yuma maddəsi (maşınlar üçün uyğundur)**  
**Foam-adjusted carpet cleaner (suitable for machines)**

Püskürtmə - sorma metodu ilə işləyən xalça yuyan maşınlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xalçada olan kirləri iz və ləkə qoymadan təmizləyir. Bütün növ xalça, divan və s. yumşaq mebellərin təmizlənməsi üçün uyğundur.

HƏCMİ

5 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 50-100 qr



## ARES

**Ətirli, köpüklü xalça yuma maddəsi**  
**Scented, foaming carpet cleaner**

Xalça, divan və s. yumşaq mebellərin təmizlənməsi üçün istifadə edilən ləkə təmizləmə və xalça yuma maddəsidir. Bol və effektiv köpüyü sayəsində səthdə olan kirləri və ləkələri asanlıqla təmizləyir. Qalıcı ətri sayəsində siqaret, yemək, yağ qoxularını kənarlaşdırır. Xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır.

HƏCMİ

5 lt

20 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 50-150 qr



## ANTIFOAM

**Konsentrat köpük kəsici maddə**  
**Concentrated foam cutting agent**

Püskürtmə-sorma üsulu ilə xalça təmizlənməsində çirkli su çanında köpüklənmənin qarşısını almaq üçün istifadə edilən silikon tərkibli köpük kəsici maddədir.

HƏCMİ

5 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

20-25 qram



## CARPET

**Bütün səthlər üçün uyğun olan sürətli ləkə təmizləmə maddəsi (üzvi tərkibli)**

**Rapid stain remover for all surfaces (organic)**

Xüsusi tərkibi sayəsində bütün növ ləkələri, yapışqan və qələm izlərini təmizləyən bir maddədir. Xalça, divan, tekstil, pərdə, dəri və süni dəri səthlərdə, plastik, PVC, şezlonq, taxta, elektron avadanlıqların səthlərində, avtomobillərin daxili təmizliyində, divar, şüşə, paslanmayan metal, kafel, marmar, epoksid, mətbəx və hamam otaqlarının təmizlənməsində istifadə edilə bilər.

HƏCMİ

750 ml

pH

8-10

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa



## SANITEM

**Hamam otaqları üçün qələvi tərkibli gigiyenik təmizlik maddəsi**

**Alkaline based Hygienic cleaning agent for bathrooms**

Hamam, tualet və mətbəxlərdə, xüsusilə marmar, qranit, traverten kimi həssas təbii daşların gündəlik təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hamam otağında olan kirləri, sabun qalıqlarını və bədən yağlarını səthlərdən, təmizləyir və dezinfeksiya edir.

HƏCMİ

1 lt

pH

9-11

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa və ya  
suya 10 - 50 qr



## GLASS

**Şüşə təmizləmə maddəsi**

**Glass cleaning agent**

Otel, xəstəxana, restoran, zavod və ofislərdə olan pəncərələrin, güzgülərin, şüşə vitrinlərin və digər parlaq səthlərin təmizlənməsində istifadə olunan maddədir. Yağ, nikotin, kir və barmaq izlərini rahatlıqla təmizləyir. Xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır.

HƏCMİ

0.75 lt  
5 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa



## HERMES

**Xoş ətirli, kremli, maye əl sabunu**

**Scented, creamy, liquid hand soap**

Dəriyə uyğun olan balanslı pH dərəcəsi ilə dərini aşındırmadan təmizləyir və nəmləndirir. Qliserin tərkibli olduğu üçün əllərin dərini yumşaldır. Xoş ətirli və bol köpüklüdür.

HƏCMİ

5 lt  
20 lt

pH

5.5-6.5

İSTİFADƏ QAYDASI

Hər yumada 1-3 qram



## PANTO

**Turşu tərkibli gigiyenik hamam və tualet təmizləmə maddəsi**

**Acid based hygienic toilet and bathroom cleaning chemical**

Turşuya davamlı bütün səthlərdə ərp və pası təmizləmək üçün rahatlıqla istifadə edilə bilər. Kranlarda, duş başlıqlarında, kafel və xüsusilə kafel birləşmələrinin arplardan və kirlərdən təmizlənməsində etibarlıdır. Kalsium karbonat əsaslı səthlər üçün uyğun deyil (marmar və bu kimi həssas səthlərdə istifadə olunmur). Xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır.

HƏCMİ

1 lt  
5 lt

pH

1-3

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa və ya  
1 lt suya 50-100 qr





## POROS

**Gigiyenik unitaz və pisuar təmizləmə maddəsi**  
**Hygienic toilet and urinal cleaner agent**

Unitaz və pisuarların iç səthində olan ağır kir, pas və ərp qalıqlarını təmizləyir.  
Dezinfeksiyanı təmin edir. Pis qoxuları aradan qaldırır.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
1 lt 5 lt	1-3	Birbaşa



## MİNERALLI

**Minerallı maye ovma maddəsi**  
**Mineralized liquid scrub agent**

Bütün növ sərt səthlərdə istifadə edilən təmizlik maddəsidir. Qatı krem halı sayəsində inadkar kirləri cızmadan təmizləyir. Plastik, boyalı, keramika, çini və xrom kimi bütün səthlərdə rahatlıqla istifadə edilə bilər.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
750 ml	9-11	Birbaşa



## SPEED WC

**Tualet, mətbəx və bu kimi yerlərdə drenaj və kanalizasiyalardan pis qoxu təmizləyici**  
**Deodorizer for drainages and sewers in toilets, kitchens and similar areas**

Kəskin qoxuların əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Tərəvətli xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
1 lt	11-13	Birbaşa



## KIRKE

**Yüksək turşu tərkibli ərp və pas təmizləmə maddəsi**  
**Lime and rust solvent high acidic cleaning agent**

Ərp, sement qalıqları, kirəc və pas ləkələri üçün istifadə edilən effektiv təmizləyici vasitədir.  
Turşuya davamlı bütün səthlərdə istifadə edilə bilər.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
5 kg	1-3	Birbaşa



## MAGIC MOP

**Parlaq səthlər üçün toz toplama maddəsi**  
**Dust collector agent for glossy surfaces**

Toz və bu kimi xəfif kirlərin toplanması üçün istifadə edilən maddədir. Tətbiq olunduğu səthdə yaratdığı antistatik xüsusiyyətə görə yenidən tozlanmanın qarşısını alır və təmizliyi asanlaşdırır.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
5 lt	7-9	1 litr suya 1-2 qr



## BETA PEACH

### Konsentrat dezinfeksiyaedici səth təmizləmə maddəsi

#### Concentrated disinfectant surface cleaner

Yuyula bilən bütün səthlərdə rahatlıqla istifadə edilən yüksək təsirli, ləkə çıxarıcı, ümumi təmizləmə maddəsidir. Sanitar qovşaqlarda olan kafel, plastik, paslanmayan polad və xrom səthlərdə istifadə olunur. Kirləri səthdə heç bir qalıq qoymadan və cızmadan təmizləyir. Qələm və mürəkkəb ləkələrində effektivdir. Təmizləmə zamanı dezinfeksiya edir.

HƏCMİ

5 lt

pH

8-10

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 2.5-10 qram



## BETA GLASS

### Konsentrat şüşə təmizləmə maddəsi

#### Concentrated glass cleaning agent

Otel, xəstəxana, restoran, zavod və ofislərdə olan pəncərələrin, güzgülərin, şüşə vitrinlərin və digər parlaq səthlərin təmizlənməsində istifadə olunan maddədir. Yağ, nikotin, kir və əl izlərini rahatlıqla təmizləyir. Xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır.

HƏCMİ

5 lt

pH

6-8

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 2.5-10 qram



## BETA PANTO

### Konsentrat ərp və pas təmizləmə maddəsi

#### Concentrated scale and rust remover

Turşuya davamlı bütün səthlərdə ərp və pası təmizləmək üçün rahatlıqla istifadə edilə bilər. Kranlarda, duş başlıqlarında, kafel və xüsusilə kafel birləşmələrinin ərplərdən və kirlərdən təmizlənməsində etibarlıdır. Kalsium karbonat əsaslı səthlər üçün uyğun deyil (marmar və bu kimi hassas səthlərdə istifadə olunmur). Xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır.

HƏCMİ

5 lt

pH

1-3

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 10 - 20 qram



## BETA POROS

### Konsentrat tualet (unitaz və pisuar) təmizləmə maddəsi

#### Concentrated toilet (toilet and urinal) cleaning agent

Unitaz və pisuarların iç səthində olan ağır kir, pas və ərp qalıqlarını təmizləyir və səthi dezinfeksiya edir. Pis qoxuları aradan qaldırır.

HƏCMİ

5 lt

pH

1-3

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 10 - 20 qram



## BETA SPRING

### Konsentrat çamaşır və otaq ətri

#### Concentrated laundry and room fragrance

Otel, ev, ofis, avtomobil, idman zalları və bu kimi yerlərdə istifadə olunan hava təəvvətləndirici və çamaşır ətridir. Hər növdə çamaşır, parça örtüklü mebel, pərdə və bu kimi tekstillər üzərində istifadə edilə bilər. Xoş ətri uzun müddət mühitdə qalır.

HƏCMİ

5 lt

pH

5-8

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 10 - 20 qram





# MƏTBƏX YUYUCU VASİTƏLƏRİ





## MAT

### Qab yuyan maşınlar üçün əsas yuma maddəsi

#### Main washing agent for dishwashers

Sənaye tipli qabyuyan maşınlar üçün istifadə edilən, protein həll etmə qabiliyyəti yüksək olan qabyuma maddəsidir. Donmuş yağ, kir və ləkələri təmizləyir. Doza sistemləri ilə tətbiq edilir.

HƏCMİ

20 lt

pH

12-14

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 2-10 qram



## MAT SUPRA

### Qabyuyan maşınlar üçün əsas yuma maddəsi (sərt sular üçün)

#### The main washing agent for dishwashers (for hard water)

Sənaye tipli qabyuyan maşınlar üçün istifadə edilən, çox sərt sularda da effektiv itirməyən, protein həll etmə qabiliyyəti yüksək olan qabyuma maddəsidir. Doza sistemləri ilə tətbiq edilir.

HƏCMİ

20 lt

pH

12-14

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 0.5-3 qram



## RİNS

### Qabyuyan maşınlar üçün durulayıcı və parladıcı maddə

#### Polish for industrial type dishwasher

Sənaye tipli qabyuyan maşınlarda istifadə olunur. Qabların tez və ləkəsiz qurumasını təmin edir. Doza sistemləri ilə tətbiq edilir.

HƏCMİ

20 lt

pH

2-4

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 0.5-2 qram



## RİNS SUPRA

### Qabyuyan maşınlar üçün durulayıcı və parladıcı maddə (sərt sular üçün)

#### Rinsing and polishing agent for dishwashers (for hard waters)

Xüsusilə suyun çox sərt olduğu yerlərdə istifadə üçün uyğundur. Tərkibindəki aktiv maddələr sayəsində qabların tez qurumasını təmin edir. Sənaye tipli qabyuyan maşınlarda doza nasosu ilə istifadə olunur.

20 lt

2-4

1 litr suya 0.5-2 qram



## LİMENO

### Konsentrat əldə qab yuma maddəsi

#### Concentrated manual dishwashing detergent

Tərkibində yüksək miqdarda aktiv maddə və nəmləndirici olan əldə qab yuma maddəsidir. Donmuş yağları və kirləri asanlıqla təmizləyir. Qablarda ləkəsiz, parlaq görünüşü təmin edir.

HƏCMİ

5 lt  
20 lt

pH

6.5-7.5

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-2 qram



## ANTIKALK

Sənaye tipli qabyuyan maşınlar üçün turşu tərkibli kirəc və ərp təmizləmə maddəsi

Acid based lime and limescale cleaner for industrial dishwashers

Sənaye tipli qabyuyan maşınlarda suyun sərtliyindən yaranan kirəci təmizləmək üçün effektiv məhsuldur. Lazımı gigiyenik mühiti təmin edir, enerji sərfiyyatını və yuyucu vasitələrin istifadə miqdarını azaldır. Çaydan, samovar, paslanmaz polad mətbəx avadanlıqlarının kirəcdən təmizlənməsini təmin edir və ərplənməni gecikdirir.

HƏCMİ

5 lt

pH

1-3

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 50-200 qr



## POLİ

Paslanmaz polad səthlər üçün təmizlik və baxım maddəsi

Cleaning and maintenance agent for stainless steel surfaces

Paslanmayan polad, xrom, nikel kimi metal səthlərə qulluq və parlatma maddəsidir. Səthdə qoruyucu təbəqə yaradır, metalları parladır. Təkrar çirklənmə, su tutma və yağlanmanı gecikdirir.

HƏCMİ

0.75 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa



## DEEP L

Qab və fincanlardan çay, qəhvə, protein və s. ləkələri təmizləmə maddəsidir

Tea, coffee, protein, etc. stain remover from dishes and cups

Qab-qaşığı, fincan və s. üzərində olan çay, qəhvə, protein və bu kimi ləkələrin asanlıqla təmizlənməsində istifadə edilən ön batırma və ləkə təmizləmə maddəsidir.

HƏCMİ

5 lt

pH

10-12

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 10-20 qram



## RONDES L

Meyvə və tərəvəzlər üçün dezinfeksiyaedici maddə

Disinfectant detergent for fruits and vegetables

Meyvə və tərəvəzlərin batırma üsulu ilə dezinfeksiya edilməsi üçün tətbiq edilən maye qatqı maddəsidir. Konsentrat xlor tərkibli məhsuldur. Meyvə və tərəvəzlərdə lazımı gigiyenik təmizliyi təmin edir.

HƏCMİ

5 lt

pH

10-12

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 5 qram



## GRILL

İsti səthlərdən yüksək təsirli yanmış yağ və kir təmizləmə maddəsi

Highly effective burnt oil and dirt cleaner from hot surfaces

İsti səthlərdən yanmış yağ və çirkəli təmizləyən bir maddədir. Mətbəx və qida emalı müəssisələrində yağ ləkələrini hall edib təmizləmək üçün birbaşa istifadə edilir. Yanmış yağ ləkələrini effektiv şəkildə təmizləyən kəskin qələvi tərkibə malikdir. Xüsusi sprey başlığı ilə bol köpüklənir.

HƏCMİ

0.75 lt  
5 lt

pH

12-13

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa





## AGNES

**Yüksək qələvi tərkibli, köpüklü yağ və kir təmizləmə maddəsi**

**High alkaline based foaming oil and dirt remover**

Qida emalı müəssisələrində (xüsusilə at və balıq), zavodlarda, professional mətbəxlərdə və bu kimi yerlərdə olan səthlərin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Güclü yağ həlletmə qabiliyyətinə malik olub, bol köpüklənən bir maddədir. Alüminium, taxta, linoleum və boyalı səthlərdə istifadə olunmur.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
1 lt	12-13	1 litr suya 40-60 qram
5 lt		
20 lt		



## METAL EX

**Çini (porselen) qablardan metal izlərini təmizləmə maddəsi**

**Metal trace cleaning detergent from porcelain**

Farfor, boşqab, fincan və s. qabların üzərində zamanla əmələ gələn və çətin gedən bütün metal izlərini aradan qaldıran təsirli bir maddədir. Səthin üzərində olan emblem, naxış, mətn və s. qoruyucu təbəqənin altında olmalıdır. Birbaşa istifadə üçün uyğundur.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
5 lt	1-3	Birbaşa



## CUCINA

**QAC əsaslı ümumi dezinfeksiyaedici maddə**

**QAC based general disinfection detergent**

Bütün növ sət səthlərin, divarların, döşəmələrin, alat və avadanlıqların təmizliyini təmin edən effektiv dezinfeksiyaedicidir. Hər növ səthlərdə istifadəsi mümkündür. Pis qoxuları kənarlaşdırır. Aşındırıcı deyil. Maddənin 3-5%-lik məhlulu əl və ayaqların dezinfeksiyası üçün də istifadə oluna bilər.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
5 lt	7-9	1 litr suya 10-30 qr



## APERTO

**Kanalizasiya və trap açıcı maddə (toz)**

**Sewer and drainage opener detergent (powder)**

Sanitar qovşaq və mətbəx borularında olan tıxanmaları açır və pis qoxuları aradan qaldırır. Borulardakı donmuş yağları və kirləri təmizləyir.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
5 kg	12-14	Birbaşa (20-30 qram)



## HAND CLEAN

**Spirt tərkibli gigiyenik maye əl dezinfeksiyaedici maddə**

**Alcohol-based hygienic liquid hand sanitizer**

Spirt əsaslı, qliserinli gigiyenik əl dezinfeksiyaedici maddədir. Spirt əsaslı olduğundan tez quruyur (8-10 san.). Qliserin ehtiva etdiyi üçün dərinə qurutmur. Sensorlu (fotoselli) dispenserlərdə də istifadə edilə bilər. Durulama tələb etmir.

HƏCMİ	pH	İSTİFADƏ QAYDASI
1 lt 5 lt	8	Birbaşa



## ALCO SAFE

**Spirit tərkibli sürətli səth dezinfeksiyaedici maddə**

**Alcohol-based rapid surface disinfectant**

*Qida ilə təmas edən bütün növ səthlərdə istifadə olunur. Bakteriyalara, qöbələklərə və zərərli viruslara qarşı təsirli, istifadəyə hazır, sürətli səth dezinfeksiyaedici maddədir. Durulamağa ehtiyac yoxdur, tərkibində atır yoxdur.*

HƏCMİ

750 ml  
5 lt

pH

8

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa







*ÇAMAŞIRXANA  
YUYUCU VASİTƏLƏRİ*

## KLASSİK

### Paltaryuyan maşınlar üçün ağardıcı ehtiva etməyən əsas yuma maddəsi Bleach-free main detergent for washing machines

Paltaryuyan maşınlarda ağ və rəngli camaşırılar üçün rahatlıqla istifadə edilə bilər. Doza miqdarı istifadə olunan suyun sərtliyinə və maşının tutumuna görə dəyişir. Xəstəxana, otel, yataqxana, restoran və mətbəx camaşırılarının yuyulmasında effektivdir. Hər cür su temperaturunda təsirlidir. Pambiq, sintetik və s. həssas camaşırılarının yuyulması üçün uyğundur.

ÇƏKİSİ

20 kg

pH

10-12

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-3 qram



## NOVA

### Paltaryuyan maşınlar üçün az köpüklü, ağardıcı tərkibli, TEAD əsaslı yuma maddəsi Low-foam, bleach-based, TEAD-based detergent for washing machines

Tərkibində olan aktiv maddələr, ağardıcılar, TEAD və enzimlərin köməyi ilə yağ, protein və nişasta kimi ağır kirləri təmizləyir. Bütün növ tekstillər üçün uyğundur. İstifadədən sonra xoş və qalıcı qoxu buraxır.

ÇƏKİSİ

20 kg

pH

10-12

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-3 qram



## KLORO

### Xlor tərkibli, toz halında ağardıcı və ləkə çıxaran köməkçi yuma maddəsi Powder chlorine bleach and stain remover washing auxiliary agent

Tərkibində aktiv xlor və toz halında üzvi maddələr olan ağardıcı və ləkə çıxarıcı maddədir. Rəngli paltarlar üçün tövsiyə edilmir. Xüsusilə ağ pambiq camaşırılar üçün uyğundur və 60°C-dən aşağı temperaturda istifadə edilməlidir. Xəstəxana, otel, restoran və mətbəx tekstillərində təsiri ağardıcı və dezinfeksiyaedicidir.

ÇƏKİSİ

10 kg

pH

12-14

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-2 qram



## ALKA

### Ağır kir, qan və yağ sökücü toz halında qələvi yuma maddəsi Alkaline detergent powder for heavy dirt, blood and grease removal

Xəstəxana, otel, restoran, fabrik və mətbəx camaşırılarında çətin gədən çirk, qan, nişasta və protein ləkələrini təmizləyən qələvi köməkçi yuma maddəsidir. Həssas camaşırılarda istifadə etmək olmaz. Çox çirkənlmiş camaşırılarda əsas yuma maddəsinin təsirini artırır.

ÇƏKİSİ

10 kg

pH

11-13

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-2.5 qram



## OXY

### Oksigen tərkibli, toz halında ağardıcı və ləkə çıxarıcı köməkçi yuma maddəsi Oxygenated, powder bleach and stain remover washing auxiliary agent

Hər cür paltaryuyan maşınlarda istifadəsi uyğundur. Tərkibində olan aktiv oksigen sayəsində təhlükəsiz ləkə çıxarıcı və ağardıcı maddədir. 60°C-dən yuxarı temperaturda bəyaz camaşırılar ağartmaq və ləkələri təmizləmək üçün tətbiq edilir.

ÇƏKİSİ

10 kg

pH

10-11

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-2.5 qram





## OMEGA NOVA

**Maye halında, az köpüklənən əsas yuma maddəsi**  
**Liquid, less foaming main washing detergent**

Maye doza sistemləri vasitəsilə durulaşdırılaraq tətbiq edilir. Ağ, rəngli, pambiq/sintetik qarışıq camaşırılar üçün uyğundur. Çox çirkələnmiş və ləkəli camaşırıları yuyarkən əlavə köməkçi yuma maddələrinin də tətbiqi tövsiyə edilir. Tərkibində su sərtliyini azaldan maddələr mövcuddur.

HƏCMİ

20 lt

pH

9-12

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 2-5 qram



## OMEGA ALKA

**Ağır kir, qan və yağ ləkələrini təmizləyən qələvi köməkçi yuma maddəsi**  
**Auxiliary alkaline detergent for removing heavy dirt, blood and oil stains**

Çox çirkli və yağlı mətbəx, qanlı xəstəxana camaşırılarının təmizlənməsi üçün əsas yuma maddəsi ilə birlikdə istifadə olunan köməkçi yuma maddəsidir. Tərkibində olan aktiv maddələr sayəsində ən çətin kirləri, yağ və qan ləkələrini rahatlıqla təmizləyir. Yun, ipək və bu kimi həssas camaşırılarda istifadə etmək olmaz.

HƏCMİ

20 lt

pH

12-13

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-2 qram



## OMEGA OXY

**Oksigen əsaslı, maye halında köməkçi yuma maddəsi**  
**Oxygen based auxiliary liquid washing detergent**

Camaşırılarda olan çay, qəhvə, şarab və meyvə-tərəvəz ləkələrini çıxarır. Bütün növ tekstillərdə istifadəsi uyğundur. Rəngli camaşırıları zərər vermədən təmizləyir. Əsas yuma maddəsi ilə birlikdə istifadə oluna bilər. 60°C - dən yuxarı temperaturda tətbiq edilir.

HƏCMİ

20 lt

pH

2-4

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-2 qram



## OMEGA SPECIAL

**Yağ və kir təmizləyici köməkçi yuma maddəsi**  
**Oil and stain remover auxiliary washing detergent**

Paltaryuyan maşınlarda istifadə olunan yağ və kir təmizləyən köməkçi yuma vasitəsidir. Hər cür ağ və rəngli camaşırılardan yuyulması üçün uyğundur. Hər su sərtliyində və hər temperaturda təsirlidir.

HƏCMİ

20 lt

pH

9-10

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-2 qram



## OMEGA CANDOR

**Xlor əsaslı ağardıcı**  
**Chlorine-based bleach**

Otel, restoran və xəstəxana camaşırxanalarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş ağardıcı maddədir. Hər növ ağ və tək rəngli əməliyyat otağı tekstilləri üçün uyğundur. 60°C - dən aşağı temperaturda istifadə edilməlidir.

HƏCMİ

20 lt

pH

10-12

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 1-3 qram





## OMEGA CILIA

### Camaşır yumşaldıcı maddə Laundry softener detergent

Camaşırxanalar üçün xüsusi hazırlanmış maye yumşaldıcı maddədir. Hər növ camaşır üçün istifadə olunur. Ütüləmə prosesini asanlaşdırır. Tərkibində olan ətir camaşırda xoş və qalıcı qoxu saxlayır. Doza sistemləri vasitəsilə və ya manual durulaşdırıla bilər.

HƏCMİ

20 lt

pH

3-5

İSTİFADƏ QAYDASI

1 litr suya 5-10 qram



## SPRING

### Camaşır və otaq ətri Laundry and room perfume

Hər növ camaşır, dəsmal, xalat, yorğan, parça örtüklü mebel, pərdə və bu kimi tekstillər üzərində istifadə edilə bilər. Tətbiqdən sonra xoş ətri mühitdə uzun müddət qalır.

HƏCMİ

0.75 lt  
5 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa



## DARK

### Camaşır və otaq ətri Laundry and room perfume

Hər növ camaşır, dəsmal, xalat, yorğan, parça örtüklü mebel, pərdə və bu kimi tekstillər üzərində istifadə edilə bilər. Tətbiqdən sonra xoş ətri mühitdə uzun müddət qalır.

HƏCMİ

0.75 lt  
5 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa



## BUKET

### Camaşır və otaq ətri Laundry and room perfume

Hər növ camaşır, dəsmal, xalat, yorğan, parça örtüklü mebel, pərdə və bu kimi tekstillər üzərində istifadə edilə bilər. Tətbiqdən sonra xoş ətri mühitdə uzun müddət qalır.

HƏCMİ

0.75 lt  
5 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa



## EX-A

**Tekstillərdən pas tərkibli ləkə təmizləyici maddə**

**Rust remover from textiles**

*Çamaşırların üzərində metallardan yaranan pas ləkələri, palçıq və sement ləkələrini çıxarmaq üçün istifadə edilir.*

HƏCMİ

1.00 lt

pH

1-3

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa



## EX-B

**Tekstillərdən yağ və boya tərkibli ləkə təmizləyici maddə**

**Oil and paint stain cleaner detergent from textiles**

*Çamaşırlardan üzvi yağ, mürəkkəb, ayaqqabı boyası, qatran, yağlı boya, mum, saqqız və bu kimi ləkələri təmizləmək üçün istifadə edilən maddədir.*

HƏCMİ

1.00 lt

pH

7-9

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa



## EX-C

**Tekstillərdən tanin tərkibli ləkə təmizləyici maddə**

**Tanin stains cleaner from textiles**

*Çay, qəhvə, kakao, şirə, dondurma, xardal, marmelad, mürəbbə, qırmızı şarab, yemək sousları, ot, nikotin kimi ləkələri lokal şəkildə təmizləmək üçün tətbiq edilən bir vasitədir.*

HƏCMİ

1.00 lt

pH

1-3

İSTİFADƏ QAYDASI

Birbaşa







*TƏMİZLİK MAŞINLARI*



STAR C 43	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
BRUSH MOTOR POWER	1300 w
FİRÇA MOTORU	
BRUSH ROTATION SPEED	150 rpm
FİRÇA DÖNME HIZI	
BRUSH DIAMETER	380 mm
FİRÇA GENİŞLİĞİ	
WATER TANK CAPACITY SU TANK KAPASİTE	12 lt
BRUSHES NUMBER	1
FİRÇA SAYISI	
CABLE LENGHT KABLO UZUNLUĞU	15 m
WEIGHT AĞIRLIĞI	37,2 kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLER	46 x 57 x 114 cm
MOTOR BOX DIMENSIONS MOTOR KUTUSU ÖLÇÜLERİ	50 x 59 x 39 cm
HANDLE BOX DIMENSIONS KULP KUTUSU ÖLÇÜLERİ	15 x 45 x 104 cm
WATER TANK DIMENSIONS SU DEPOSU ÖLÇÜLERİ	25 x 22 x 58 cm



STAR SC 20 B	
MOTOR VOLTAGE ENERJİ	24 v (DC)
BRUSH DIAMETER	360 mm
FİRÇA GENİŞLİĞİ	
SUCTION WIDTH EMİŞ GENİŞLİĞİ	560 mm
BRUSH MOTOR POWER	250 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER VAKUM MOTORU	500 w
BATTERIES	2 x 55Ah (12V)
Aküler	
CLEAN WATER TANK CAPACITY TEMİZ SU TANK KAPASİTE	14 lt
RECOVERY TANK CAPACITY KİRLİ SU TANK KAPASİTE	18 lt
CLEANING CAPACITY ÇALIŞMA KAPASİTE	1400 m2/h
BRUSH PRESSURE FİRÇA BASINCI	10 kg
WEIGHT AĞIRLIĞI	71 kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLER	56 x 107 x 105 cm
BOX DIMENSIONS KUTU ÖLÇÜLERİ	55 x 90 x 80 cm



STAR C 45	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
BRUSH MOTOR POWER	1500 w
FİRÇA MOTORU	
BRUSH ROTATION SPEED	170 rpm
FİRÇA DÖNME HIZI	
BRUSH DIAMETER	405 mm
FİRÇA GENİŞLİĞİ	
WATER TANK CAPACITY SU TANK KAPASİTE	12 lt
BRUSHES NUMBER	1
FİRÇA SAYISI	
CABLE LENGHT KABLO UZUNLUĞU	15 m
WEIGHT AĞIRLIĞI	44,4 kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLER	46 x 57 x 114 cm
MOTOR BOX DIMENSIONS MOTOR KUTUSU ÖLÇÜLERİ	50 x 59 x 39 cm
HANDLE BOX DIMENSIONS KULP KUTUSU ÖLÇÜLERİ	15 x 45 x 104 cm
WATER TANK DIMENSIONS SU DEPOSU ÖLÇÜLERİ	25 x 22 x 58 cm



STAR SC 20 E	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	230 V/ 50Hz
BRUSH DIAMETER	360 mm
FİRÇA GENİŞLİĞİ	
SUCTION WIDTH EMİŞ GENİŞLİĞİ	560 mm
BRUSH MOTOR POWER	400 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER VAKUM MOTORU	500 w
CLEAN WATER TANK CAPACITY TEMİZ SU TANK KAPASİTE	20 lt
RECOVERY TANK CAPACITY KİRLİ SU TANK KAPASİTE	20 lt
CLEANING CAPACITY ÇALIŞMA KAPASİTE	1400 m2/h
BRUSH PRESSURE FİRÇA BASINCI	10 kg
WEIGHT AĞIRLIĞI	42 kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLER	56 x 107 x 105 cm
BOX DIMENSIONS KUTU ÖLÇÜLERİ	55 x 90 x 80 cm



MORDAX G4	
MORDAX G4 – Provides 100% contact on floors. TRANSPORT WHEELS – 10" Diameter (25cm). Chemical-resistant & non-marking. MOTOR – 1HP, 1300W 230VAC 50/60Hz – AC Orbital 1450 RPM, 55dB. QUICK-CONNECT POWER CORD – Easy to remove & attach power cord LEVER-FREE ON/OFF SWITCH – Continuous hands-free power.	
ADDITIONAL SPECIFICATIONS: PUMP: 90 PSI/6 BAR FIXED SOLUTION TANK: 15 L	



STAR SC 35 B	
MOTOR VOLTAGE ENERJİ	24 v (DC)
BRUSH DIAMETER	405 mm
FİRÇA GENİŞLİĞİ	
SUCTION WIDTH EMİŞ GENİŞLİĞİ	560 mm
BRUSH MOTOR POWER	480 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER VAKUM MOTORU	500 w
BATTERIES	2 x 80Ah (12 V)
Aküler	
CLEAN WATER TANK CAPACITY TEMİZ SU TANK KAPASİTE	25 lt
RECOVERY TANK CAPACITY KİRLİ SU TANK KAPASİTE	29 lt
CLEANING CAPACITY ÇALIŞMA KAPASİTE	1500 m2/h
BRUSH PRESSURE FİRÇA BASINCI	15 kg
WEIGHT AĞIRLIĞI	95 kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLER	56 x 120 x 103 cm
BOX DIMENSIONS KUTU ÖLÇÜLERİ	65 x 95 x 85 cm



STAR MINIPRO-600	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER	80 w
FİRÇA MOTORU	
GEAR SYSTEM	REDUCTEUR
DİŞLİ SİSTEMİ	
BRUSH DIAMETER	220 mm
FİRÇA GENİŞLİĞİ	
BRUSH ROTATION SPEED	154 - 308 rpm
FİRÇA DÖNME HIZI	
CABLE LENGHT KABLO UZUNLUĞU	10 m
ACCESSORIES	BRUSH, PAD HOLDER
AKSESUARLAR	
GROSS WEIGHT BRÜT AĞIRLIK	5,2 Kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLER	17 x 40 x 30 cm
BOX DIMENSIONS KUTU ÖLÇÜLERİ	41 x 38 x 42 cm



STAR SC 15 E	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	230 V/ 50Hz
BRUSH DIAMETER	360 mm
FİRÇA GENİŞLİĞİ	
SUCTION WIDTH EMİŞ GENİŞLİĞİ	560 mm
BRUSH MOTOR POWER	250 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER VAKUM MOTORU	500 w
CLEAN WATER TANK CAPACITY TEMİZ SU TANK KAPASİTE	11 lt
RECOVERY TANK CAPACITY KİRLİ SU TANK KAPASİTE	15 lt
CLEANING CAPACITY ÇALIŞMA KAPASİTE	1300 m2/h
BRUSH PRESSURE FİRÇA BASINCI	10 kg
WEIGHT AĞIRLIĞI	43 kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLER	56 x 104 x 110 cm
BOX DIMENSIONS KUTU ÖLÇÜLERİ	55 x 90 x 80 cm





STAR SC 35 E	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 V/ 50Hz
ENERJİ VE FREKANS	
BRUSH DIAMETER	405 mm
FİRÇA GENİŞLİYİ	
SUCTION WIDTH	560 mm
EMİŞ GENİŞLİYİ	
BRUSH MOTOR POWER	450 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	25 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	29 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	1500 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH PRESSURE	10 kg
FİRÇA BASINCI	
WEIGHT	47 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	56 x 120 x 103 cm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	65 x 95 x 85 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	



STAR SC 4300 E	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 v/ 50Hz
ENERJİ VE FREKANS	
BRUSH DIAMETER	485 mm
FİRÇA GENİŞLİYİ	
SUCTION WIDTH	910 mm
EMİŞ GENİŞLİYİ	
BRUSH MOTOR POWER	450 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	43 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	49 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	1300 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH PRESSURE	20 kg
FİRÇA BASINCI	
WEIGHT	72 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	91 x 115 x 103 cm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	65 x 120 x 100 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	



STAR SC 431 B	
MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
ENERJİ	
BRUSH DIAMETER	405 mm
FİRÇA GENİŞLİYİ	
SUCTION WIDTH	560 mm
EMİŞ GENİŞLİYİ	
BRUSH MOTOR POWER	600 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
VAKUM MOTORU	
BATTERIES	2 PIECES (12 V) 80A
Aküler	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	36 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	40 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	1700 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH PRESSURE	15 kg
FİRÇA BASINCI	
WEIGHT	102 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	56 x 116 x 106 cm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	61 x 95 x 92 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	



STAR SC 5300 B	
MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
ENERJİ	
BRUSH DIAMETER	485 mm
FİRÇA GENİŞLİYİ	
SUCTION WIDTH	910 mm
EMİŞ GENİŞLİYİ	
BRUSH MOTOR POWER	600 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	60 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	65 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	2500 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BATTERIES	2 PIECES (12V / 100Ah)
Aküler	
BRUSH PRESSURE	30 kg
FİRÇA BASINCI	
WEIGHT	150 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	91 x 129 x 110 cm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	65 x 130 x 120 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	



STAR SC 431 E	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 V / 50Hz
ENERJİ VE FREKANS	
BRUSH DIAMETER	405 mm
FİRÇA GENİŞLİYİ	
SUCTION WIDTH	560 mm
EMİŞ GENİŞLİYİ	
BRUSH MOTOR POWER	450 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	36 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	40 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	1700 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH PRESSURE	15 kg
FİRÇA BASINCI	
WEIGHT	53 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	56 x 116 x 106 cm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	61 x 95 x 92 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	



STAR SC 5300 E	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 v/ 50Hz
ENERJİ VE FREKANS	
BRUSH DIAMETER	485 mm
FİRÇA GENİŞLİYİ	
SUCTION WIDTH	910 mm
EMİŞ GENİŞLİYİ	
BRUSH MOTOR POWER	450 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	60 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	65 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	1750 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH PRESSURE	30 kg
FİRÇA BASINCI	
WEIGHT	80 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	91 x 129 x 110 cm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	65 x 130 x 120 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	



STAR SC 4300 B	
MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
ENERJİ	
BRUSH DIAMETER	485 mm
FİRÇA GENİŞLİYİ	
SUCTION WIDTH	910 mm
EMİŞ GENİŞLİYİ	
BRUSH MOTOR POWER	480 w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
VAKUM MOTORU	
BATTERIES	2 PIECES (12 V) 80A
Aküler	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	43 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	49 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	1750 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BATTERIES	2 PIECES (12V / 85Ah)
Aküler	
BRUSH PRESSURE	20 kg
FİRÇA BASINCI	
WEIGHT	120 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	91 x 115 x 103 cm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	65 x 120 x 100 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	



STAR SC 5100 B	
MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
ENERJİ	
BRUSH DIAMETER	510 mm
FİRÇA GENİŞLİYİ	
SUCTION WIDTH	760 mm
EMİŞ GENİŞLİYİ	
BRUSH MOTOR POWER	550 w
FİRÇA MOTORU	
BRUSH DRIVING MOTOR	Metal Transmission
FİRÇA SÜRÜŞ MOTORU	
BATTERIES	2 PIECES (12V / 100Ah)
Aküler	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	47 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	50 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	2000 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH SPEED	150 rpm
FİRÇA HIZI	
WEIGHT	135 kg
AĞIRLIĞI	





STAR SC 5200 B	
MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
ENERJİ	
BRUSH DIAMETER	510 mm
FİRÇA GENİSLİYİ	
SUCTION WIDTH	760 mm
EMİŞ GENİSLİYİ	
BRUSH MOTOR POWER	550 w
FİRÇA MOTORU	
BRUSH DRIVING MOTOR	Metal Transmission
FİRÇA SÜRÜŞ MOTORU	
BATTERIES	2 PIECES (12V / 100AH)
Aküler	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	47 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	50 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	2000 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH PRESSURE	30 Kg
FİRÇA BASINCI	
WEIGHT	135 kg
AĞIRLIĞI	



STAR ELEVATOR SWEEPER	
VOLTAGE	220V50HZ
ENERJİ	
POWER	2100W
MOTOR GÜCÜ	
CLEANING WIDTH	510MM
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH PRESSURE	30KG
FİRÇA BASINCI	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	32L
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	35L
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	1000m/H
ÇALIŞMA KAPASİTE	
WEIGHT	90KG
AĞIRLIĞI	
CABLE LENGTH	15M
KABLO UZUNLUĞU	
DIMENSIONS	1205*580*90mm
ÖLÇÜLERİ	



STAR SC 5500B TRACTION	
VOLTAGE	24V
ENERJİ	
BATTERY	12V/125AH*2
AKU	
CLEANING WIDTH	530mm
TEMİZLİK GENİSLİYİ	
SUCKER WIDTH	780mm
EMİŞ GENİSLİYİ	
BRUSH MOTOR	550w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR	500w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	50L
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	56L
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
WORKING TIME	6-8H
ÇALIŞMA SÜRESİ	
DIMENSIONS	1270*550*1090mm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	1360*580*1260mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	
WEIGHT	235kg
AĞIRLIĞI	



STAR D7 RIDE ON MINI	
MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
ENERJİ	
BRUSH MOTOR POWER	500 w
FİRÇA MOTORU	
SUCTION WIDTH	850 mm
EMİŞ GENİSLİYİ	
BRUSH DIAMETER	510 mm
FİRÇA GENİSLİYİ	
BRUSH ROTATION SPEED	175 rpm
FİRÇA DÖNME HIZI	
PUMP POWER	450 w
POMPA GÜCÜ	
PUMP PRESSURE	160 mbar
POMPA BASINCI	
MOTOR TRACTION POWER	500 w
MOTOR ÇEKİŞ GÜCÜ	
ADJUSTABLE TRACTION SPEED	0-6 Km/h
AYARLANABİLİR ÇEKİŞ HIZI	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	70 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	75 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	3360 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
WEIGHT	210 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	120 x 99 x 105 cm
ÖLÇÜLER	



STAR SC 5600B	
VOLTAGE	24V
ENERJİ	
BATTERY	12V/125AH*2
AKU	
CLEANING WIDTH	660mm
TEMİZLİK GENİSLİYİ	
SUCKER WIDTH	780mm
EMİŞ GENİSLİYİ	
BRUSH MOTOR	300w*2
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR	500w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	50L
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	56L
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
WORKING TIME	6-8H
ÇALIŞMA SÜRESİ	
DIMENSIONS	1270*550*1090mm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	1360*580*1260mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	
WEIGHT	225kg
AĞIRLIĞI	



STAR D8 RIDE ON MAXI	
MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
ENERJİ	
BRUSH MOTOR POWER	2x400 w
FİRÇA MOTORU	
SUCTION WIDTH	1000 mm
EMİŞ GENİSLİYİ	
BRUSH DIAMETER	650 mm
FİRÇA GENİSLİYİ	
BRUSH ROTATION SPEED	180 rpm
FİRÇA DÖNME HIZI	
PUMP POWER	450 w
POMPA GÜCÜ	
PUMP PRESSURE	160 mbar
POMPA BASINCI	
MOTOR TRACTION POWER	500 w
MOTOR ÇEKİŞ GÜCÜ	
ADJUSTABLE TRACTION SPEED	0-6 Km/h
AYARLANABİLİR ÇEKİŞ HIZI	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	90 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	100 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	3800 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
WEIGHT	262 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	140 x 75 x 139 cm
ÖLÇÜLER	



STAR SC 5600B EXCENTRICA	
VOLTAGE	24v
ENERJİ	
BATTERY	12V/125AH*2
AKU	
CLEANING WIDTH	660mm
TEMİZLİK GENİSLİYİ	
SUCKER WIDTH	780mm
EMİŞ GENİSLİYİ	
PAD SIZE	355*250mm*2
PET ÖLÇÜSÜ	
BRUSH MOTOR	750w
FİRÇA MOTORU	
BRUSH MOTOR SPEED	2200+150rpm
FİRÇA MOTORU HIZI	
VACUUM MOTOR	500w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	50L
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	56L
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
WORKING TIME	6-8H
ÇALIŞMA SÜRESİ	
DIMENSIONS	1270*550*1090mm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	1360*580*1260mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	
WEIGHT	225kg
AĞIRLIĞI	



STAR ET 75	
MOTOR VOLTAGE	48 v (DC)
ENERJİ	
BRUSH MOTOR POWER	2 x 450 w
FİRÇA MOTORU	
SUCTION WIDTH	1720 mm
EMİŞ GENİSLİYİ	
BRUSH DIAMETER	734 mm
FİRÇA GENİSLİYİ	
BRUSH ROTATION SPEED	150 rpm
FİRÇA DÖNME HIZI	
BRUSHES NUMBER	2
FİRÇA SAYISI	
PUMP POWER	500 w
POMPA GÜCÜ	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	150 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	170 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	4500 m2/h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH WEIGHT	46 kg
FİRÇA AĞIRLIĞI	



STAR RO 22	
VOLTAGE	24V
ENERJİ	
BATTERY	12V/125AH*2
AKU	
CLEANING WIDTH	560mm
ÇALIŞMA KAPASİTE	
SUCKER WIDTH	780mm
EMİŞ GENİŞLİĞİ	
BRUSH MOTOR	650w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR	450w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	103L
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	113L
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
WORKING SPEED	0-6KM/H
ÇALIŞMA HIZI	
WORKING TIME	6-8H
ÇALIŞMA SÜRESİ	
DIMENSIONS	1367*635*1020mm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	1470*660*1260mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	
WEIGHT	265kg
AĞIRLIĞI	



BLANCUS RIDE ON 85	
MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
ENERJİ	
BRUSH MOTOR POWER	2 x 450 w
FİRÇA MOTORU	
SUCTION WIDTH	1100 mm
EMİŞ GENİŞLİĞİ	
BRUSH DIAMETER	2 x 381 mm
FİRÇA GENİŞLİĞİ	
BRUSH ROTATION SPEED	175 rpm
FİRÇA DÖNME HIZI	
PUMP POWER	2 x 500 w
POMPA GÜCÜ	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	150 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	160 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	4500 m <sup>2</sup> /h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH PRESSURE	50 kg
FİRÇA BASINCI	
BATTERIES	2 X 200Ah (DC24V)
Aküler	
BOX DIMENSIONS	175 x 91 x 159 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	



STAR RO 26	
VOLTAGE	24V
ENERJİ	
BATTERY	8V/150AH*3
AKU	
CLEANING WIDTH	660mm
ÇALIŞMA KAPASİTE	
SUCKER WIDTH	1000mm
EMİŞ GENİŞLİĞİ	
BRUSH MOTOR	400w
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR	600w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	103L
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	113L
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
WORKING SPEED	0-6KM/H
ÇALIŞMA HIZI	
WORKING TIME	6-8H
ÇALIŞMA SÜRESİ	
DIMENSIONS	1367*635*1020mm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	1470*660*1260mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	
WEIGHT	290kg
AĞIRLIĞI	



STAR STREET SWEEPER	
VOLTAGE	48V
ENERJİ	
ROTATION RADIUS	900 mm
DÖNME YARIĞAĞI	
WORKING SPEED	0-7 kh/h
ÇALIŞMA HIZI	
DRIVING SPEED	0-9 km/h
SÜRÜŞ HIZI	
CRAWLING ABILITY	<30%
TARAMA YETENEĞİ	
CLEANING WIDTH	main brush + side brush
TEMİZLİK GENİŞLİĞİ	1150 mm
CLEANING CAPACITY	6000-8000 m <sup>2</sup> /h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
VOLUME OF TRASH BIN	95 L
ÇÖP KUTUSU HACMİ	
WORKING TIME	2-4 h
ÇALIŞMA SÜRESİ	



STAR RO 34	
VOLTAGE	24V
ENERJİ	
BATTERY	6V/220AH*4
AKU	
CLEANING WIDTH	850mm
ÇALIŞMA KAPASİTE	
SUCKER WIDTH	1200mm
EMİŞ GENİŞLİĞİ	
BRUSH MOTOR	450w *2
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR	650w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	150L
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	165L
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
WORKING SPEED	0-6KM/H
ÇALIŞMA HIZI	
WORKING TIME	6-8H
ÇALIŞMA SÜRESİ	
DIMENSIONS	1600*1100*1450mm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	1620*101*1470mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	
WEIGHT	445kg
AĞIRLIĞI	



STAR MECHANICAL MANUAL CLEANER	
WORKING WIDTH	920 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	
DRIVER	Manuel
SÜRÜCÜ	
TANK CAPACITY	40 lt
TANK KAPASİTESİ	
CLEANING CAPACITY	3680 m <sup>2</sup> /h
TEMİZLEME KAPASİTESİ	
WEIGHT	24 Kg
AĞIRLIK	
DIMENSIONS	130 x 95 x 105 cm
ÖLÇÜLERİ	



STAR RO 36	
VOLTAGE	24V
ENERJİ	
BATTERY	6V/225AH*6
AKU	
CLEANING WIDTH	1000mm
ÇALIŞMA KAPASİTE	
SUCKER WIDTH	1200mm
EMİŞ GENİŞLİĞİ	
BRUSH MOTOR	450w *2
FİRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR	650w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	245L
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	260L
KIRLI SU TANK KAPASİTE	
WORKING SPEED	0-6KM/H
ÇALIŞMA HIZI	
WORKING TIME	6-8H
ÇALIŞMA SÜRESİ	
BOX DIMENSIONS	1960*1060*1620mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	
WEIGHT	620kg
AĞIRLIĞI	



STAR KOMBİ KOMPAK	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220 v/ 50 Hz
ENERJİ VE FREKANS	
TOTAL POWER	1970 w
TOPLAM GÜCÜ	
CYLINDER BRUSH MOTOR POWER	370 w
SİLİNDİR FİRÇA MOTOR GÜCÜ	
SUCTION MOTOR POWER	1500 w
EMİŞ MOTOR GÜCÜ	
PUMP	100 w
POMPA	
SUCTION WIDTH	455 mm
EMİŞ GENİŞLİĞİ	
CYLINDER BRUSH WIDTH	380 mm
SİLİNDİR FİRÇA GENİŞLİĞİ	
TANK CAPACITY (CLEAN/DIRTY)	29 lt / 29 lt
TANK KAPASİTESİ (TEMİZ/KIRLI)	
WEIGHT (NET/GROSS)	55 Kg / 75 Kg
AĞIRLIK (NET/BRÜT)	
DIMENSIONS	111 x 55 x 103 cm
ÖLÇÜLERİ	





PEŞƏKAR SULU VƏ  
QURU TOZSORANLAR






STAR SILENT BABY	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER	1250 w
MOTOR	
TANK CAPACITY / PAPER BAG KAGIT TORBASİ	12 lt / 7 lt
AIR FLOW HAVA AKIŞI	48 L/s
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	250 mbar
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	7,65 / 8,75 Kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	68 Db
FILTER SYSTEM FİLTRE SİSTEMİ	CARTRIDGE / HEPA FİLTRE
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	33 x 40 x 40 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	41 x 38 x 42 cm



STAR 20 DP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER	1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY KAGIT TORBASİ	20 lt
AIR FLOW HAVA AKIŞI	61 L/s
SUCCION Emiş	2200 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	245 mbar / 24,5 Kpa
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	13/15 Kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 Db
LOCKING KİLİT	PLASTIC LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø34 mm / 160 cm
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	42 x 42 x 60 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	44 x 42 x 64 cm



STAR BP 42	
TYPE OF ENERGY ENERJİ TİPİ	Electric Elektrik
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	120-220 v
MOTOR POWER	1200 w
MOTOR	
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	51x37,2x28,5 cm



STAR 20 WDP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER	1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY KAGIT TORBASİ	20 lt
AIR FLOW HAVA AKIŞI	61 L/s
SUCCION Emiş	2200 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	245 mbar / 24,5 Kpa
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	13/15 Kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 Db
LOCKING KİLİT	PLASTIC LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø34 mm / 160 cm
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	42 x 42 x 60 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	44 x 42 x 62 cm



HERKÜL 20 WDP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER	1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY KAGIT TORBASİ	20 lt
AIR FLOW HAVA AKIŞI	61 L/s
SUCCION Emiş	2200 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	245 mbar / 24,5 Kpa
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	13/15 Kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 Db
LOCKING KİLİT	PLASTIC LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø34 mm / 160 cm
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	42 x 42 x 53 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	44 x 42 x 82 cm



STAR 20 WDM	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER	1200 w
MOTOR	
TANK	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY KAGIT TORBASİ	20 lt
AIR FLOW HAVA AKIŞI	61 L/s
SUCCION Emiş	2200 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	245 mbar / 24,5 Kpa
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	13/15 Kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 Db
LOCKING KİLİT	METAL LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø34 mm / 160 cm
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	42 x 42 x 61 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	44 x 42 x 64 cm



HERKÜL 20 DP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER	1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY KAGIT TORBASİ	20 lt
AIR FLOW HAVA AKIŞI	61 L/s
SUCCION Emiş	2400 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	245 mbar / 24,5 Kpa
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	13/15 Kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 Db
LOCKING KİLİT	PLASTIC LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø34 mm / 160 cm
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	42 x 42 x 53 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	44 x 42 x 64 cm



STAR 35 WDP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VE FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER	1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY KAGIT TORBASİ	35 lt
AIR FLOW HAVA AKIŞI	61 L/s
SUCCION Emiş	2200 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	245 mbar / 24,5 Kpa
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	13/16 Kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 Db
LOCKING KİLİT	PLASTIC LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø34 mm / 240 cm
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	42 x 42 x 78 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	44 x 42 x 82 cm



HERKÜL 30 WDP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
ENERJİ VE FREKANS	
MOTOR POWER	1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY	35 lt
KAĞIT TORBASİ	
AIR FLOW	61 L/s
HAVA AKIŞI	
SUCCION	2400 mm
Emiş	
VACUUM PRESSURE	245 mbar / 24,5 Kpa
VAKUM BASINCI	
WEIGHT(NET/GROSS)	13/16 Kg
AĞIRLIK(NET/BRÜT)	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
KABLO / KABLO UZUNLUĞU	
SOUND LEVEL	65 Db
SES SEVİYESİ	
LOCKING	PLASTIC LOCK
KİLİT	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø34 mm / 160 cm
HORTUM ÇAPİ / UZUNLUĞU	
DIMENSIONS	42 x 42 x 71 cm
ÖLÇÜLERİ	
PACK DIMENSIONS	44 x 42 x 82 cm
KOLI ÖLÇÜLERİ	



STAR 3/55 WDP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
ENERJİ VE FREKANS	
MOTOR POWER	3 X 1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY	60 lt
KAĞIT TORBASİ	
AIR FLOW	61 L/s
HAVA AKIŞI	
SUCCION	2200 mm
Emiş	
VACUUM PRESSURE	735 mbar
VAKUM BASINCI	
WEIGHT(NET/GROSS)	25,55 / 28,85 Kg
AĞIRLIK(NET/BRÜT)	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
KABLO / KABLO UZUNLUĞU	
SOUND LEVEL	68 Db
SES SEVİYESİ	
LOCKING	PLASTIC LOCK
KİLİT	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
HORTUM ÇAPİ / UZUNLUĞU	
DIMENSIONS	54 x 54 x 90 cm
ÖLÇÜLERİ	
PACK DIMENSIONS	62 x 54 x 98 cm
KOLI ÖLÇÜLERİ	



STAR 3/55 WDM	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
ENERJİ VE FREKANS	
MOTOR POWER	3 X 1200 w
MOTOR	
TANK	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY	60 lt
KAĞIT TORBASİ	
AIR FLOW	61 L/s
HAVA AKIŞI	
SUCCION	2200 mm
Emiş	
VACUUM PRESSURE	735 mbar
VAKUM BASINCI	
WEIGHT(NET/GROSS)	26,85 / 30,15 Kg
AĞIRLIK(NET/BRÜT)	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
KABLO / KABLO UZUNLUĞU	
SOUND LEVEL	68 Db
SES SEVİYESİ	
LOCKING	METAL LOCK
KİLİT	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
HORTUM ÇAPİ / UZUNLUĞU	
DIMENSIONS	54 x 54 x 90 cm
ÖLÇÜLERİ	
PACK DIMENSIONS	62 x 54 x 98 cm
KOLI ÖLÇÜLERİ	



STAR 602 WDP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
ENERJİ VE FREKANS	
MOTOR POWER	2 X 1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY	60 lt
KAĞIT TORBASİ	
AIR FLOW	61 L/s
HAVA AKIŞI	
SUCCION	2200 mm
Emiş	
VACUUM PRESSURE	290 mbar
VAKUM BASINCI	
WEIGHT(NET/GROSS)	23,20 / 26,50 Kg
AĞIRLIK(NET/BRÜT)	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
KABLO / KABLO UZUNLUĞU	
SOUND LEVEL	68 Db
SES SEVİYESİ	
LOCKING	PLASTIC LOCK
KİLİT	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
HORTUM ÇAPİ / UZUNLUĞU	
DIMENSIONS	50 x 61 x 98 cm
ÖLÇÜLERİ	
PACK DIMENSIONS	54 x 62 x 98 cm
KOLI ÖLÇÜLERİ	



STAR 2/55 WDP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
ENERJİ VE FREKANS	
MOTOR POWER	2 X 1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY	60 lt
KAĞIT TORBASİ	
AIR FLOW	61 L/s
HAVA AKIŞI	
SUCCION	2200 mm
Emiş	
VACUUM PRESSURE	290 mbar
VAKUM BASINCI	
WEIGHT(NET/GROSS)	23,20 / 26,50 Kg
AĞIRLIK(NET/BRÜT)	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
KABLO / KABLO UZUNLUĞU	
SOUND LEVEL	68 Db
SES SEVİYESİ	
LOCKING	PLASTIC LOCK
KİLİT	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
HORTUM ÇAPİ / UZUNLUĞU	
DIMENSIONS	54 x 54 x 90 cm
ÖLÇÜLERİ	
PACK DIMENSIONS	62 x 54 x 98 cm
KOLI ÖLÇÜLERİ	



STAR 603 WDP	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
ENERJİ VE FREKANS	
MOTOR POWER	3 X 1200 w
MOTOR	
TANK	PLASTIC
TANK CAPACITY	60 lt
KAĞIT TORBASİ	
AIR FLOW	61 L/s
HAVA AKIŞI	
SUCCION	2200 mm
Emiş	
VACUUM PRESSURE	735 mbar
VAKUM BASINCI	
WEIGHT(NET/GROSS)	25,55 / 28,85 Kg
AĞIRLIK(NET/BRÜT)	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
KABLO / KABLO UZUNLUĞU	
SOUND LEVEL	68 Db
SES SEVİYESİ	
LOCKING	METAL LOCK
KİLİT	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
HORTUM ÇAPİ / UZUNLUĞU	
DIMENSIONS	50 x 61 x 98 cm
ÖLÇÜLERİ	
PACK DIMENSIONS	54 x 62 x 98 cm
KOLI ÖLÇÜLERİ	



STAR 2/55 WDM	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
ENERJİ VE FREKANS	
MOTOR POWER	2 X 1200 w
MOTOR	
TANK	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY	60 lt
KAĞIT TORBASİ	
AIR FLOW	110 L/s
HAVA AKIŞI	
SUCCION	2500 mm
Emiş	
VACUUM PRESSURE	490 mbar
VAKUM BASINCI	
WEIGHT(NET/GROSS)	24,5/27,8 Kg
AĞIRLIK(NET/BRÜT)	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
KABLO / KABLO UZUNLUĞU	
SOUND LEVEL	70 Db
SES SEVİYESİ	
LOCKING	METAL LOCK
KİLİT	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
HORTUM ÇAPİ / UZUNLUĞU	
DIMENSIONS	54 x 54 x 90 cm
ÖLÇÜLERİ	
PACK DIMENSIONS	62 x 54 x 98 cm
KOLI ÖLÇÜLERİ	



STAR 602 WDM	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
ENERJİ VE FREKANS	
MOTOR POWER	2 X 1200 w
MOTOR	
TANK	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY	60 lt
KAĞIT TORBASİ	
AIR FLOW	110 L/s
HAVA AKIŞI	
SUCCION	2500 mm
Emiş	
VACUUM PRESSURE	490 mbar
VAKUM BASINCI	
WEIGHT(NET/GROSS)	24,5/27,8 Kg
AĞIRLIK(NET/BRÜT)	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
KABLO / KABLO UZUNLUĞU	
SOUND LEVEL	70 Db
SES SEVİYESİ	
LOCKING	METAL LOCK
KİLİT	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
HORTUM ÇAPİ / UZUNLUĞU	
DIMENSIONS	50 x 61 x 98 cm
ÖLÇÜLERİ	
PACK DIMENSIONS	54 x 62 x 98 cm
KOLI ÖLÇÜLERİ	



# PEŞƏKAR SULU VƏ QURU TOZSORANLAR



STAR 603 WDM	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VƏ FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER MOTOR	3 X 1200 w
TANK MATERIAL TANK	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY KAĞIT TORBASİ	60 lt
AIR FLOW HAVA AKIŞI	61 L/s
SUCCION Emiş	2500 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	490 mbar
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	24,5/27,8 kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	70 Db
LOCKING KİLİT	METAL LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø38 mm / 230 cm
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	50 x 61 x 98 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	54 x 62 x 98 cm



STAR 60 CCM	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VƏ FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER(DBL VENT/HPASS COOLING) MOTOR GÜCÜ(DBL VENT/HPASS SOĞUTMA)	2 x 1200 w
TANK MATERIAL TANK MALZEME	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY KAĞIT TORBASİ	60 lt
PUMP PRESSURE POMPA BASINCI	4 BAR
AIR FLOW HAVA AKIŞI	120 L/s
SUCCION Emiş	2200 mm
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 dB
LOCKING KİLİT	METAL LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø38 mm / 230 cm
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	30 / 38 Kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	50 x 61 x 98 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	54 x 62 x 98 cm



STAR 35 WDM	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VƏ FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER MOTOR	1200 w
TANK MATERIAL TANK	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY KAĞIT TORBASİ	35 lt
AIR FLOW HAVA AKIŞI	61 L/s
SUCCION Emiş	2200 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	245 mbar / 24,5 Kpa
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	13/18 Kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 Db
LOCKING KİLİT	METAL LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø34 mm / 160 cm
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	42 x 42 x 78 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	44 x 42 x 82 cm



STAR COMBO 10/1	
POWER RATING FAN MAX VAKUM MOTORU	1400 W
POWER RATING PUMP MAX POMBA	65 W
PUMP PRESSURE MAX POMPA BASINCI	2,9 Bar
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
WEIGHT AĞIRLIK	14 kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	65 x 32,5 x 44 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	67 x 34 x 57 cm



STAR 20 CCM	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VƏ FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER MOTOR GÜCÜ	1200 w
TANK MATERIAL TANK MALZEME	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY KAĞIT TORBASİ	11 / 20 lt
PUMP POWER / PUMP PRESSURE POMPA GÜCÜ / POMPA BASINCI	48 W - 4 BAR
AIR FLOW HAVA AKIŞI	120 L/s
SUCCION Emiş	2200 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	250 mbar / 25 Kpa
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 dB
LOCKING KİLİT	METAL LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø38 mm / 230 cm
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	25 / 30 Kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	45 x 49 x 63 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	45 x 50 x 68 cm



STAR 35 CCM	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR ENERJİ VƏ FREKANS	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER MOTOR GÜCÜ	1200 w
TANK MATERIAL TANK MALZEME	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY KAĞIT TORBASİ	11/35 lt
PUMP POWER / PUMP PRESSURE POMPA GÜCÜ / POMPA BASINCI	48 W - 4 BAR
AIR FLOW HAVA AKIŞI	120 L/s
SUCCION Emiş	2200 mm
VACUUM PRESSURE VAKUM BASINCI	250 mbar / 25 Kpa
CABLE SECTION/CABLE LENGTH KABLO / KABLO UZUNLUĞU	3x1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m
SOUND LEVEL SES SEVİYESİ	65 dB
LOCKING KİLİT	METAL LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH HÖRTÜM ÇAP / UZUNLUĞU	EVA Ø38 mm / 30 cm
WEIGHT(NET/GROSS) AĞIRLIK(NET/BRÜT)	25 / 30 Kg
DIMENSIONS ÖLÇÜLERİ	45 x 49 x 80 cm
PACK DIMENSIONS KOLI ÖLÇÜLERİ	45 x 50 x 83 cm





# TƏMİZLİK ARABALARI





**AO32**  
Paspas Arabası (Büyük)



**C 471 eco**  
1380 X 600 X 1220 mm



**AO30**  
Paspas Arabası



**C 471 R eco**  
1380 X 600 X 1220 mm



**C 451 D eco**  
1380 X 600 X 1220 mm



**C 270 DTBTYC eco**  
920 X 600 X 1170 mm



**C 270 TBTYC eco**  
920 X 600 X 1170 mm



**R 1122 SWD**  
1360 X 600 X 1250 mm



**W 090 D**  
510 X 600 X 1100 MM



**R 1122 W**  
1360 X 600 X 1250 mm



**W 090**  
510 X 600 X 1100 MM



**M 111 DY2**  
1200 X 600 X 1250 mm





**CTB150**  
460 X 510 X 950 mm



**CTB 600**  
1770 X 600 X 950 mm



**CTK300**  
850 X 510 X 950 mm



**CTB 450**  
1310 X 600 X 950 mm



**H 502 D**  
1060 X 600 X 1250 mm



**H 1202 OSD2**  
1460 X 600 X 1100 mm



**H 1202 0D**

1360 X 600 X 1100 mm



**H 2222 D2**

1880 X 600 X 1250 mm



**H 2222 D4**

1880 X 600 X 1250 mm



**H 1502 D**

1880 X 600 X 1250 mm



**H 1504 D**

1880 X 600 X 1250 mm



**C 471 D**

1380 X 600 X 1250 mm



**C 471 MR eco**  
1480 X 600 X 1070 mm



**H 1213 MVBTRW2**  
1810 X 600 X 1455 mm



**H 1222 L2KW20D**  
1880 X 600 X 1480 mm



**H 1222 SD4W**  
1880 X 600 X 1250 mm



**H 1222 D4W2**  
1880 X 600 X 1250 mm



**C 451 MSK**  
1480 X 600 X 1120 mm





**C 451 DKY**

1380 X 600 X 1480 mm



**C 451 SD3**

1380 X 600 X 1250 mm



**C 451 S**

1380 X 600 X 1250 mm



**C 451 S 0D2**

1380 X 600 X 1100 mm



**C 451 S D2 Y**

1380 X 600 X 1250 mm



**C 451 D**

1380 X 600 X 1250 mm



**C 451 DY**  
1380 X 600 X 1250 mm



**C 451 MSK2**  
1480 X 600 X 1120 mm



**C 451 MSD4T2 eco**  
1480 X 600 X 1090 mm



**C 451 MSDYBT2A3**  
1480 X 600 X 1120 mm



**C 451 MR eco**  
1480 X 600 X 1070 mm



**C 371 D**  
1480 X 600 X 1250 mm



**C 041 MDN eco**  
750 X 600 X 1140 mm



**C 111 MSK2BT1**  
980 X 600 X 1120 mm







TƏMİZLİK SƏRF  
MƏHSULLARI

**Şüşə silən bez**

Glass cloth

Ölçüsü

40 x 40 sm



**40 sm palet mop apararı**

40 cm palet mop frame

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**Mikrofiber təmizlik bezi**

Microfiber cleaning cloth

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**50 sm palet mop apararı**

50 cm palet mop frame

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**Toz toplama çubuğu**

Microfiber dust cleaner stick

Funksiyası

Əyilmə bucağı tənzimlənən



**50 sm qulaqlı palet mop apararı**

50 cm palet mop frame with wings

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**Ekstra islaq mop**

Microfiber cleaning cloth

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**Karizma mop apararı**

Karizma mop frame

Ölçüsü

40 sm

50 sm



**40 sm zəncirtikiş nəmli mop**

40 cm chain stitch damp mop

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı




**Palet mop apararı**

Palet mop frame

Ölçüsü

80 sm



**50 sm zəncirtikiş nəmli mop**

50 cm chain stitch damp mop

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**Metal mop apararı**

Metal mop frame

Ölçüsü

40 sm

50 sm

Ölçüsü

80 sm



**Zəncirtikiş nəmli mop (ekonom)**

Chain stitch damp mop (econom)

Ölçüsü

50 sm



**İslaq mop apararı (plastik)**

Wet mop frame (plastic)

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**40 sm mikrofiber təmizlik mopu**

40 cm microfiber cleaning mop

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**İslaq mop apararı (metal)**

Wet mop frame (metal)

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**50 sm mikrofiber təmizlik mopu**

50 cm microfiber cleaning mop

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**130 sm metal sap**

130 cm metal handle

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı  
● Boz



**Mikrofiber təmizlik mopu**

Microfiber cleaning mop

Ölçüsü

80 sm



**140 sm alüminium sap - dəlikli**

140 cm aluminium handle with hole

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**Orlon mop**

Orlon mop

Ölçüsü

50 sm

80 sm



**140 sm alüminium sap - vintli**

140 cm aluminium handle with screw cap

Rəngi

● Mavi  
● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl  
● Sarı



**Duo mop sistemi**

Duo mop system

Adı

Duo mop apararı

Duo təmizlik mopu



**Teleskopik alüminium sap**

Telescopic aluminium handle with screw cap

Ölçüsü

1.7 metr dəlikli

1.7 metr vintli

3 metr


4.5 metr

Ölçüsü

6 metr

9 metr

11 metr



## Sap asqısı

Mop stick hanger

Ölçüsü

4-lü

5-li



## Yer qazıma ülgücü

Floor scraper blade

Kodu

6608

Sayı

10 ədəd



## Paslanmaz polad şüşə silən

Stainless steel glass wiper

Ölçüsü

25 sm

35 sm

Ölçüsü

45 sm



## Plastik yersilən

Plastic floor wiper

Rəngi

● Mavi

● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl

● Sarı



## Plastik şüşə silən

Plastic glass wiper

Ölçüsü

35 sm



## Metal yersilən

Metal floor wiper

Ölçüsü

45 sm

55 sm

Ölçüsü

75 sm



## Şüşə silən peluş

Glass cleaning plush

Ölçüsü

35 sm

45 sm



## Formulator seti

Formulator set

Funksiyası

Ayrıncı hissəli



## Şüşə silən peluş aparatı

Glass cleaning plush t-bar

Ölçüsü

35 sm

45 sm



## Təmizlik əl fırçası

Cleaning hand brush

Rəngi

● Mavi

● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl

● Sarı



## Pazlanmaz polad şüşə qazıma aparatı

Stainless steel glass scraper

Materialı

Paslanmaz Polad



## Masa süpürgəsi

Table brush



## Plastik şüşə qazıma aparatı

Plastic glass scraper

Materialı

Plastik



## Mini əl fırçası

Mini brush



## Şüşə qazıma ülgücü

Glass scraper blade

Sayı

25 ədəd



## Avtomobil yuma fırçası

Car wash brush

Ölçüsü

17 sm



## Şüşə silən ehtiyat rezini

Glass wiper spare rubber

Uzunluğu

105 sm



## Sərt yer fırçası

Hard floor brush

Ölçüsü

25 sm



## Şüşə silən vedrəsi

Glass cleaning bucket

Tipi

Tərkərsiz



## Yumşaq yer fırçası

Soft floor brush

Ölçüsü

25 sm



## Metal yer qazıma aparatı

Stainless steel floor scraper

Material

Metal



## Qablı tualet fırçası

Toilet brush

Xüsusiyyəti

Qablı



## Plastik yer qazıma aparatı

Plastic floor scraper

Material

Plastik



## Çanaq fırçası

Sink brush

Təyinatı

Çanaq təmizliyi





### Yumşaq yer fırçası

Soft outdoor brush

Ölçüsü

40 sm

50 sm

Ölçüsü

60 sm



### Sərt yer fırçası

Hard outdoor brush

Ölçüsü

40 sm

50 sm

Ölçüsü

60 sm



### Yer yuma pedləri

Floor pads

Rəngi

○

Ölçüsü

35 sm

●

35 sm

●

35 sm

●

35 sm

○

43 sm

●

43 sm

●

43 sm

●

43 sm

○

51 sm

●

51 sm

●

51 sm

●

51 sm



### Cila üçün metal ped

Metal pad for floor polishing

Ölçüsü

43 sm



### Cüt vedrəli plastik təmizlik arabası

Plastic double bucket cleaning trolley

Funksiya

Presli, aksesuar qablı



### Cüt vedrəli mini araba - yan presli

Double bucket mini cleaning trolley - side press

Rəngi

● Mavi

● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl

● Sarı



### Cüt vedrəli mini araba - üst presli

Double bucket mini cleaning trolley - top press

Rəngi

● Mavi

● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl

● Sarı



### Tək vedrəli metal gövdəli təmizlik arabası

Single bucket metal case cleaning trolley

Funksiya

Presli, aksesuar qablı



### Plastik mop presi

Plastic mop press

Materialı

Plastik



### Metal mop presi

Metal mop press

Materialı

Metal



### 25 lt set vedrələri

25 lt set buckets

Rəngi

● Mavi

● Qırmızı

● Yaşıl

● Sarı

● Boz



### 5 lt set vedrələri

5 lt set buckets

Rəngi

● Mavi

● Qırmızı

Rəngi

● Yaşıl

● Sarı



### Xadimə əlcəyi

Housekeeper's glove

Ölçüsü

S

M

Ölçüsü

L



### Uzun qollu qabyuma əlcəyi

Long sleeve dishwashing glove

Rəngi

Yaşıl



### Şəffaf iş əlcəyi

Transparent gloves

Rəngi

Şəffaf



### Lateks pudralı əlcək

Powdered latex gloves

Ölçüsü

S

M

Ölçüsü

L



### Lateks pudrasız əlcək

Powder-free latex gloves

Ölçüsü

S

M

Ölçüsü

L



### Qolluq

Oversleeve



### Bona iş papağı

Bone caps



### Aşbaz papağı

Chef's hat



### Qab yuma teli

Steel dishwashing sponge

Çəkisi

60 qr



## Qabyuma və təmizlik üçün süngər

Dishwashing and cleaning sponge

Rəngi

○ Ağ

● Qırmızı

● Yaşıl

Rəngi

● Mavi

● Qara



## Asqı ətir

Hanging perfume



## Streç

Stretch film

Ölçüsü

300 metr



## Pisuar tableti

Tablets for urinal

Çəkisi

100 qr



## Alüminium folqa

Aluminium foil

Ölçüsü

50 metr



## Sürüşmə xəbərdarlığı lövhəsi

"Wet floor" warning plate



## Pisuar süzəgci

Urinal screen



## "Təmizlik gedir" xəbərdarlığı lövhəsi

"Cleaning" warning plate



## Pisuar ətirverici

Urinal perfumed screen

Ətri

● Tutti-frutti

● Tropik

Ətri

● Mango

● Limon

● Cherry



## Tullantı torbası (rulon)

Garbage bag (roll)

Ölçüsü

50 X 60 sm

80 X 110 sm

Ölçüsü

120 X 150 sm



## Asqı ətir aparatı

Hanging perfume apparatus



## Tullantı torbası (çəki ilə)

Garbage bag (sold by weight)

Ölçüsü

80 X 110 sm

100 X 150 sm

Ölçüsü

120 X 150 sm





*PLASTİK KAĞIZ VƏ  
SABUN DİSPENSERLƏRİ*





## Sensorlu kağız əl dəsmalı dispanserləri - nature

Sensor towel dispenser - nature

Rəngi

Ağ

Qara



## Köpük sabun dispanserləri

Foam soap dispenser

Rəngi Həcmi

Ağ 500 ml

Qara 500 ml



## Autocut kağız əl dəsmalı dispanserləri - nature

Autocut towel dispenser - nature

Rəngi

Ağ

Qara



## V qatlama tualet kağızı dispanserləri

V fold toilet paper dispenser

Rəngi

Ağ

Qara



## Masa üstü salfet dispanserləri

Napkin dispenser

Rəngi

Ağ

Qara



## Unitaz qapağı kağızı dispanserləri

WC cap paper dispenser

Rəngi

Ağ

Qara



## Z qatlama kağız əl dəsmalı dispanserləri

Z-fold paper dispenser

Rəngi

Ağ

Qara



## Divara vurulan zibil qabı

Wall hang waste bin

Rəngi Həcmi

Ağ 5 lt

Qara 5 lt

Ağ 25 lt

Rəngi Həcmi

Qara 25 lt

Ağ 50 lt

Qara 50 lt



## İçdən çəkməli kağız əl dəsmalı dispanserləri

Center-pull paper dispenser

Rəngi

Ağ

Qara



## Sensorlu dezinfeksiya Dispanserləri

Sensor disinfectant dispenser

Rəngi Həcmi

Ağ 1 lt

Qara 1 lt



## İçdən çəkməli kağız tualet kağızı dispanserləri

Center-pull toilet paper dispenser

Rəngi

Ağ

Qara



## Üstdən basmalı dezinfeksiya dispanserləri

Top-press disinfectant dispenser

Rəngi Həcmi

Ağ 300 ml




## Maye sabun dispanserləri

Liquid soap dispenser

Rəngi Həcmi

Ağ 500 ml

Qara 500 ml





*KAĞIZ*  
*MƏHSULLARI*

## Sensorlu kağız əl dəsmalı

Sensor hand towel  
Qalınlığı Uzunluğu  
2 qat 150 metr



## Kağız mətbəx dəsmalı

Kitchen paper towel

Kodu	Qalınlığı
1104	2 qat
1105	3 qat



## İçdən çəkməli kağız əl dəsmalı

Center-pull hand towel

Qalınlığı	Uzunluğu
2 qat	150 metr



## Qutu butik salfet

Square box napkins

Qalınlığı	Sayı
2 qat	80 yarpaq



## Z-qatlama kağız əl dəsmalı

Z-fold hand towel

Qalınlığı	Sayı
2 qat	200 list
2 qat	



## Qutu salfet

Box napkins

Qalınlığı	Sayı
2 qat	100 yarpaq



## Tualet kağızı

Toilet paper

Qalınlığı	Uzunluğu
2 qat	18 metr
2 qat	



## 24x24 sm kağız salfet

24x24 cm paper napkin

Qalınlığı	Ölçü
1 qat	24x24 sm



## Tualet kağızı

Toilet paper

Qalınlığı	Uzunluğu
3 qat	18 metr



## Masaüstü dispenser salfeti

Tabletop dispenser napkin

Qalınlığı	Sayı
2 qat	
3 qat	



## Jumbo tualet kağızı

Jumbo toilet paper

Qalınlığı	Uzunluğu
2 qat	120 metr



## 30x30 sm 1/4 kağız salfet

30x30 cm 1/4 paper napkin

Qalınlığı	Ölçü
1 qat	30x30 sm



## İçdən çəkməli tualet kağızı

Center-pull toilet paper

Qalınlığı	Uzunluğu
2 qat	120 metr



## 33x33 sm 1/4 kağız salfet

33x33 cm 1/4 paper napkin

Qalınlığı	Ölçü
2 qat	33x33 sm



## V-qatlama tualet kağızı

V-fold toilet paper

Qalınlığı	Sayı
2 qat	250 yarpaq



## 33x33 sm 1/8 kağız salfet

33x33 cm 1/8 paper napkin

Qalınlığı	Ölçü
2 qat	33x33 sm



## Unitaz qapağı kağızı

Paper toilet seat cover

Qalınlığı	Sayı
3 qat	250 yarpaq









**info@saffex.az**  
**www.saffex.az**  
**+994 10 250 77 03**  
**Babək pr 11/31, Babək plaza, Xətai, Bakı**